

# **RAZPISNA DOKUMENTACIJA**

## **JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ**

**št. 430-0017/2010 - DOPOLNITEV**

**»OBNOVA ŠPORTNE TELOVADNICE V OBČINI MEŽICA«**

**ODPRTI POSTOPEK**

**OBJAVA NA**

**NA PORTALU JAVNIH NAROČIL, dne 2.7.2010**

Zainteresirane ponudnike za prijavo na predmetni razpis obveščamo, da se v osnovnem razpisu, konkretno v popisih del, v SKLOPU 2 spreminja točka 3 v postavki IV. Stavbno pohištvo, ki se po novem glasi:

**Izdelava okenskih elementov po predloženi shemi v velikosti 5,60 / 3,50 m. Okna so izvedena iz ognjevarnih plastičnih elementov iz petkomornih profilov s prekinjenim toplotnim mostom, zastekljena z izolacijskim steklom  $K = 1,1\text{Wm}^2\text{K}$  in opremljena z okovjem za kombinirano odpiranje. Zunaj je predvidena barva oken RAL 9006, znotraj bela barva.**

**Za potrebe odpiranja ventusov se v okviru te postavke predvideva tudi dobava in montaža elektromotorjev ustrezne moči brez priklopa in dovoda elektro instalacij.**

**V okviru te postavke se predvideva tudi dobava in montaža notranjih okenskih polic in sicer tipske izvedbe iz PVC profilov. Zunanje okenske police se bodo izvedle v sklopu fasade.**

**Mežica, 9. 7. 2010**

**Priloga spodaj: DIMENZIJE IN SHEMA POSTAVITVE OKEN**

FLIOVAKNICA MENICA  
SKICA novit oknu... 1b kshv

VENTILACIJA → odpiranje na delno mesto

